

Buhler CARAT 180 máquina de fundição injetada de câmara fria compacta KK1662, usada

**Fabricante :** Bühler**Número de produto:**
KK1662

Description

Máquina de fundição injectada

Fabricante	Buhler
Modelo	<u>CARAT 180 compacto</u>
Força de bloqueio	18 000 kN
Ano de fabrico	2024
Comentários	para <u>fundição injectada</u> de alumínio

Dados técnicos

Força de bloqueio	18 000 kN
Tamanho da placa	2000 x 2000 mm
Espaço para a barra de ligação	1250 x 1250 mm
Mín./Máx. espessura da matriz	724/1450 mm
Força do ejetor 500 kN, curso do ejetor	240 mm

Dados técnicos

Força máxima de injeção	1530 kN
Curso máximo de injeção	1050 mm
Força do ejetor 500 kN, curso do ejetor	240 mm

Interface disponível:

- Dosagem
- Extrator
- Pulverizador
- Unidades de aquecimento
- Arrefecimento por jato
- Vácuo

Opções

- suporte de descarga e de elevação
- lubrificação do êmbolo de injeção interior. função
- sistema de fixação rápida

Acessórios

Carregador de metal	não disponível
---------------------	----------------

Fabricante

Modelo

Ano

Comentários

<u>Máquina de pulverização</u>	não disponível
--------------------------------	----------------

Fabricante

Modelo

Ano

Robô de fundição

não disponível

Fabricante

Modelo

Sistema de controlo

Ano

Sistema de vácuo

não disponível

Fabricante

Modelo

Ano

Unidade de aquecimento e arrefecimento

não disponível

Fabricante

Modelo

Ano

Prazo de entrega

imediatamente

Preço

a pedido