

G+K HVZ 80/S prensa hidráulica de dupla coluna PR2497, usada**Fabricante :** G+K**Número de produto:**
PR2497**Description**

Presa hidráulica de coluna dupla

Fabricante	G+K
Tipo de prensa	HVZ 80/S
Design	Hidráulico
Ano de fabrico	2023

Dados técnicos

Força de compressão	max. 800 kN
Curso do aríete	máx. 800 mm
Altura de instalação	900 mm
Superfície da mesa (largura x profundidade)	1000 x 1000 mm
Superfície do êmbolo (largura x profundidade)	1000 x 1000 mm
Diâmetro do furo do êmbolo (H7)	50 mm
Ranhuras em T H 12 DIN 650	18 mm
Altura da mesa acima do chão	900 mm






Dados técnicos

Distância do montante frontal	1050 mm
Passagem lateral da coluna	por disposição
Velocidade de deslocação rápida	infinitamente variável até 300 mm/seg. ou 300 mm/seg.
Velocidade de trabalho	infinitamente variável até ao máx. 36 mm/seg. a metade da carga nominal até max. 18 mm/seg. a plena carga nominal
Cor	cinzento claro RAL 7035

Acabamento de pintura especial	por um custo adicional
Tensão de funcionamento e de controlo	400/230 V, 50 Hz

Força nominal finamente ajustável de 160 a 800 kN Amortecimento do impacto de corte na parte inferior, até 15 mm antes do ponto morto inferior. Ajustável entre 100 mm e 300 mm do cilindro acima do tampo da mesa Carga excêntrica apenas em conjunto com a compensação paralela hidráulica

Prazo de entrega	imediatamente
Preço	a pedido



Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA
Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953
E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

