

Recondicionamento da máquina de fundição injetada com câmara quente



Fabricante : partnership

Número de produto:
RWK8010

Description

Recondicionamento de máquinas de fundição injetada com câmara quente

Pretende melhorar o desempenho da sua máquina de fundição injetada com câmara quente? O nosso serviço de recondicionamento oferece um vasto leque de serviços, incluindo controlo funcional, revisão da unidade de fecho, revisão de peças e revisão geral. Confie nos nossos especialistas para repor a sua máquina nas melhores condições de funcionamento.

- **Âmbito do serviço:** Serviço de recondicionamento abrangente e adaptado às suas necessidades.
- **Controlo funcional:** Inspeção minuciosa para garantir um funcionamento ótimo.
- **Revisão da unidade de fecho:** Manutenção especializada para melhorar a unidade de fecho.
- **Revisão de peças:** Serviço pormenorizado para melhorar as peças individuais da máquina.
- **Revisão geral:** Recondicionamento completo para um desempenho máximo.

Recondicionamento da máquina de fundição injetada com câmara quente

Âmbito do
desempenho

funcional
controlo

Unidade de
fecho
revisão

Peça
overhaul

Geral
overhaul

| | | | | |
|--|-------------|----|-------------|----|
| Limpeza, desmontagem e medição | x | x | x | x |
| Inspeção de fissuras | x | x | x | x |
| Fresagem da face das placas de fixação | opcional | x | x | x |
| Retrabalho de furos ejectores e ranhuras em T | facultativo | x | facultativo | x |
| Troca de todos os casquilhos e parafusos | facultativo | x | facultativo | x |
| Remodelação do sistema de alavanca articulada | facultativo | x | facultativo | x |
| Revisão do cilindro de injeção, ejeter hidráulico e cilindro de fecho, | facultativo | x | facultativo | x |
| Revisão hidráulica | facultativo | x | facultativo | x |
| Revisão mecânica | facultativo | x | facultativo | x |
| Revisão do sistema de controlo | facultativo | -- | facultativo | -- |
| Renovação do sistema de controlo | -- | -- | -- | x |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Integração da medição de parâmetros de controlo | opcional | -- | facultativo | x |
| Integração da medição dos parâmetros de <u>fundição injectada</u> | facultativo | facultativo | facultativo | facultativo |
| Medição da força de aperto por reequipamento | facultativo | facultativo | facultativo | facultativo |
| Instalação posterior da medição da pressão interna da ferramenta | facultativo | -- | facultativo | x |
| Revisão do forno de fusão e de manutenção | facultativo | -- | facultativo | x |
| Revisão do sistema de pulverização | facultativo | -- | facultativo | x |
| Revisão do dispositivo de deteção de peso | facultativo | -- | facultativo | x |
| Revisão da correia transportadora | facultativo | -- | facultativo | x |
| Medição da unidade de fecho com protocolo | x | x | x | x |
| Aceitação em ciclo seco | x | -- | x | x |

x = incluído, -- não disponível

Prazos de entrega: O prazo de entrega depende do âmbito dos serviços e do tamanho da máquina. No caso de revisões de unidades de fecho, oferecemos unidades de fecho intercambiáveis, dependendo da marca e do tamanho da máquina.

Garantia: 12 meses para peças novas.

Recolocação em funcionamento, otimização de processos, formação por engenheiros e técnicos experientes.

