fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

PPW 3000 Dispositivo sensor de peso de alta velocidade para fundição de zinco sob pressão



Fabricante : partnership

Número de produto:
AW3002

Description

Dispositivo sensor de peso de alta velocidade	para máquinas de fundição sob pressão em câmara quente
Modelo	PPW 3000

Dados técnicos	
Acionamento da placa de pesagem	eletropneumático
Sistema de controle	microcomputador
Tempo de escala	0,2 s
Ciclo de pesagem	3,5 s
Faixa de medição	5 - 2000 gramas
A menor tolerância de peso detectável	0,8 g (1% do peso do FS)
Dimensão da placa de pesagem	520 x 375 x 115/55 mm
Dimensão da placa de pesagem (grande)	de 100 a 400t de força de bloqueio

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dados técnicos	
Dispositivo sensor de peso de dimensão	450 x 345 x 235 mm
Direcção de inclinação	esquerda / direita selecionável
Fonte de alimentação	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Conexão do plugue à máquina de fundição sob pressão	Ficha de arranque, HAN-E, 6 pólos
Cabo de ligação	5m (padrão)
Sistema de pressão para placa de pesagem	4 - 6 bar no máximo.

Descrição

Configuração via teclado. O visor indica o peso da peça em gramas, tolerâncias em gramas ou % do peso total e mensagens de erro. Compensação digital automática de zero após cada ciclo de pesagem. Saídas do relé. Placa de pesagem em aço inoxidável com paredes laterais de 120 mm de altura.

Opção

Interface serial para PC, impressora, etc.

Aplicação

- Fundição de zinco sob pressão
- em frente ao dcm através de um pára-quedas
- relatórios do fabricante
- controlo de qualidade
- protecção da matriz
- também adequado para máquinas de moldagem por injecção para a produção de peças de plástico moldáveis por injecção

Vantagens

- processo de pesagem muito rápido
- escala fácil de usar
- robusta construção
- produto de qualidade fabricado na Alemanha

Referências

Mais de 700 pesos vendidos. Lista de referência a pedido.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Prazo de entrega	mediante solicitação
Preço	mediante solicitação





