


Impressoras Spotting e Try-out



Fabricante : partnership

Número de produto:
TP4090

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Força de fecho [mm]	68	100	160	200
Capacidade aberta [t]	22	25	38	45
Capacidade de inversão [t]	2.5	4	8	10
Capacidade de ejeção [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Dimensão da bancada de trabalho [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Capacidade de carga da bancada de trabalho [t]	4	8	16	20

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
distância mínima entre duas bancadas de trabalho [mm]	150	200	200	200
distância máxima entre duas bancadas de trabalho [mm]	1150	1500	1700	1900
curso de deslocamento da bancada de trabalho de flores [mm]	2170	2950	3210	3620
Curso de ejeção [mm]	220	220	300	300
Ângulo de viragem da bancada de trabalho superior [mm]	180	180	180	180
Peso máximo de bolor [t]	4	8	16	20
dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) [mm] [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Classificação do motor [KW]	11	15	18.5	22
Peruca de máquina [t]	9.4	19	26	31
PLC do sistema de controle:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Força de fecho [mm]	300	350	400	500	600
Capacidade aberta [t]	56	70	80	120	150
Capacidade de inversão [t]	18	25	25	30	35
Capacidade de ejeção [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Dimensão da bancada de trabalho [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Capacidade de carga da bancada de trabalho [t]	36	50	50	60	70
distância mínima entre duas bancadas de trabalho [mm]	200	400	400	400	400
distância máxima entre duas bancadas de trabalho [mm]	2300	2500	2500	3000	3200

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
curso de deslocamento da bancada de trabalho de flores [mm]	4365	4800	4800	4980	5980
Curso de ejeção [mm]	300	300	300	350	350
Ângulo de viragem da bancada de trabalho superior [mm]	180	180	180	180	180
Peso máximo de bolor [t]	36	50	50	60	70
dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Classificação do motor [KW]	30	37	45	45	55
Peruca de máquina [t]	52	75	87	112	137
PLC do sistema de controle:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Todas as prensas têm o certificado CE.

Prazo de entrega

mediante solicitação

Preço

mediante solicitação