

PSG 400 E Unidade de Pulverização Pneumática com interruptor de fim de curso

**Fabricante :** partnership**Número de produto:**
PS5010.1

Description

| | |
|---|--|
| Unidade de Pulverização Pneumática | paramáquinas de fundição sob pressão em câmaraquente |
| Modelo | PSG 400 E |
| Dirija | unidade de acionamento pneumático vertical |
| Stroke | 400mm |
| Sistema de pulverização | 1 circuito de pulverização para lubrificante |
| | 1 circuito de sopro |
| Sensor de posição | com interruptor limitador |
| Escala de entrega | incluindo cabo de ligação de 5m |
| | conector para máquina de fundição sob pressão |
| | manual |

Adaptado para máquinas de fundição sob pressão

de 200kN a 500kN de força de bloqueio

Descrição

O sistema de pulverização automática PSG contribui com uma parte essencial para garantir condições de produção constantes para as máquinas de fundição sob pressão em câmara quente.

Vantagens:

- Construção robusta e adequada à fundição sob pressão.
- A mais alta qualidade de fundição sob pressão devido à formação ideal de uma película de desmoldante
- Operação e ajuste do fio disponível sistema de controle da máquina
- Feito na Alemanha

Opções:

- Estativador alto ajustável com junta giratória
- Sistema de controle da unidade de pulverização separada

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | mediante solicitação |
| Preço | mediante solicitação |

Sujeito a modificações técnicas.

