fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

# Máquina de fundição sob baixa pressão Kurtz AK 96, utilizada



**Fabricante :** Kurtz

**Número de produto:**
ND1325

## Description

| Máquina de fundição sob baixa pressão | |
|---|---|
| **Fabricante** | Kurtz |
| **Modelo** | AK 96 |
| **Ano de fabrico** | 1994 |
| **Sistema de controle** | Kuhnke |
| **Comente** | |

| Dados técnicos | |
|---|---|
| Unidade de grampeamento hidráulico | sim |
| Dimensão da placa de montagem | 1370 x 1080 mm |
| Distância entre barras de pressão | 1100 x 820 mm |
| Abertura entre placas de fixação | |
| Divisão de moldes | |
| Peso máximo do molde | |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

| | |
|---|---|
| Sistema de manuseamento de peças fundidas | hidráulico |
| Placa de aperto móvel | 1370 x 1080 mm |
| - Força de fechamento | |
| - Força de abertura | |
| - Stroke | 1500 mm |
| Qtde. de puxadores de núcleo preparados | 4 |

## Acessórios

| **Forno de baixa pressão** | |
|---|---|
| Fabricante | Morgan |
| Modelo | NDEM 600/900 |
| | reformulado em 2014 |
| Aquecimento | elétrico |
| Capacidade | 900 kg |
| Tamanho do crucifixo | BU 0970H0900 |
| | |
| **Acessórios** | |
| | |
| Prazo de entrega | imediatamente |
| Preço | mediante solicitação |





FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264








