

## Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão de câmara quente Frech DAW 20



**Fabricante :** partnership

**Número de produto:**  
RWK8020

### Description

#### Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão de câmara quente Frech DAW 20

| Escopo de desempenho                   | funcionalcontrol | Fechamento unidade overhaul | Partoverhaul | Generaloverhaul |
|--|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Limpeza, desmontagem e medição         | x                | x                           | x            | x               |
| Inspeção de rachaduras                 | x                | x                           | x            | x               |
| Fresagem facial de placas de aperto    | opcional         | x                           | x            | x               |
| Retrabalho de ejetores e ranhuras em T | opcional         | x                           | opcional     | x               |

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Troca de todos os casquilhos e parafusos   | opcional | x        | opcional | x        |
| Reabastecer o sistema de comutação   | opcional | x        | opcional | x        |
| Revisão do cilindro de injeção , do ejetor hidráulico e do cilindro de fechamento, | opcional | x        | opcional | x        |
| Revisão Hidráulica   | opcional | x        | opcional | x        |
| Revisão mecânica   | opcional | x        | opcional | x        |
| Revisão do sistema de controle   | opcional | --       | opcional | --       |
| Renovação do sistema de controle   | --       | --       | --       | x        |
| Integração Druckgussparameter-Messung  | opcional | --       | opcional | x        |
| Integração da medição dos parâmetros de fundição sob pressão                       | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Retrofitting da medição da força de aperto   | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Retrofitting da medição da pressão interna do molde                                | opcional | --       | opcional | x        |

|   |          |    |          |   |
|---|----------|----|----------|---|
| Revisões do forno de fusão e de espera          | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão do sistema de pulverização              | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão do dispositivo de sensoriamento de peso | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão da correia transportadora               | opcional | -- | opcional | x |
| Fechamento da unidade de medida com protocolo   | x        | x  | x        | x |
| Aceitação em ciclo seco                         | x        | -- | x        | x |

x = incluído, -- não disponível

**Prazos de entrega:** O tempo de entrega depende do escopo dos serviços e do tamanho da máquina. No caso de revisões de unidades de fechamento, oferecemos unidades de fechamento intercambiáveis, dependendo da marca e do tamanho da máquina.

**Garantia:** 12 meses em peças novas.

Recomissionamento, otimização de processos, treinamento por engenheiros e técnicos experientes.

